



AR55.WD.T

HINGED DOOR &
WINDOW SYSTEMS



 Archminium

 Archminium





içindekiler

▲ PROFİLLER

· Profil Kod Tablosu / Profile Code Table	01
· Isı Bariyer Kod Tablosu / Heat Barrier Code Table	01
· Pencere Açılım Tipolojisi / Window Opening Typology	03
· Kapı Açılım Tipolojisi / Door Opening Typology	03
· Profil Listesi Tablosu / Profile List Table	04
· 1:2 Ölçekli Profil Kesitleri / 1:2 Scale Profile Sections	07
· Cam - Çita Tablosu / Glass - Glazing bead Table	10

▲ AKSESUARLAR

· Köşe Takozları / Corner Cleat	11
· Takoz Kesim Tablosu / Cleat Cut Chart	12
· Fitiller / Gaskets	13
· PVC Enjeksiyonlar / PVC Injections	14
· Kollar / Door Handles	15
· Menteşeler / Hinges	18
· Menteşe Tablosu / Hinge Table	20
· Makas Tablosu / Friction Table	21
· Çift Açılım Mekanizma Setleri / 90 Kg / Tilt and Turn Mechanism Sets / 90 Kg	22
· Çift Açılım Mekanizma Setleri / 120 Kg / Tilt and Turn Mechanism Sets / 120 Kg	23
· Çift Açılım Mekanizma Setleri / 160 Kg / Tilt and Turn Mechanism Sets / 160 Kg	24
· Çift Açılım Mekanizma Setleri / TBT 90 Kg / Tilt and Turn Mechanism Sets / TBT 90 Kg	25
· Çift Açılım Mekanizma Setleri / TBT 120 Kg / Tilt and Turn Mechanism Sets / TBT 120 Kg	26
· Çift Açılım Mekanizma Setleri / TBT 160 Kg / Double Turning Mechanism Sets / TBT 160 Kg	27
· Çift Açılım Mekanizma Setleri / CH180 / Double Turning Mechanism Sets / CH180	28
· Çift Açılım Mekanizma Setleri / CH180 TBT / Double Turning Mechanism Sets / CH180 TBT	29
· Kapı Kilit ve Karşılığı / Door Lock and Striker	30
· İspanyolet Pim ve Karşılıkları / Adjustable Locking Pawl And Adjustable Single Striker	31
· Köşe Kilitleme Setleri / Corner Locking Kits	32
· Orta Kayıt Bağlantıları / T-Connector Profile	35
· TİJ / Transmission Rod	35
· Makaslar / Frictions	36

▲ DETAYLAR

· Detaylar / Detail	38
---------------------	----




AR55.WD.T

PROFILLER
PROFILES

Profil Kod Tablosu

Profile Code Table



T55.101.20

T

Sistem Tipi	
T	Isı Yalıtımı
S	Sürme
F	Cephe
D	Kapı

OO

Seri Numarası	
55	
60	
65	
70	
90	

OOO

İşlev	
100	Kasa
200	O Kayıt
300	Kanat
400	Adaptör
500	Etek

OO


Et Kalınlığı	
18	1.8 mm
20	2 mm

PA

Isı Bariyer Cinsi	
PA	Polyamid
PC	PVC

Isı Bariyeri Kod Tablosu

Heat Barrier Code Table



PA.340.O1

PA

Isı Bariyer Cinsi	
PA	Polyamid
PC	PVC

OOO


Isı Bariyer Ölçüsü	
148	14.8 mm
200	20 mm

OO

Sıralama	
OO1	1. Isı Bariyeri
OO2	2. Isı Bariyeri

EPDM Fitil Kodlandırma

EPDM Wick Coding



FT.O2.O1

FT

Fitil Cinsi	
FT	EPDM
PFT	PVC

OO

EPDM İşlevi	
O1	Bini Fitili
O2	Orta Bini Fitili
O3	Dış Cam Fitili
O4	İç Cam Fitili


OO

Sıralama	
OO1	1. EPDM Fitil
OO2	2. EPDM Fitil




Isı Bariyeri Kod Tablosu

Heat Barrier Code Table




- 1 Minimal profil yüksekliği(111,7 mm)
- 2 20-24-34-39-54 mm polyamid ısı bariyeri ile 5 farklı ürün çeşitliliği
- 3 Elc teknolojisini kullanılarak ekstra köpük dolgulu yalıtım bölgesi (Sertifikalı ısı iletkenlik katsayısı $\lambda=...$)
- 4 Merkezi Epdm conta, termal akış kesintisini optimize eder, çift komponent sayesinde yalıtım verimliliği artar.
- 5 Cam çıtası ve fitil çeşitliliği ile farklı cam kombinasyonlarına olanak sağlar.
- 6 Kusursuz sızdırmazlık için iç cam contasının özel tasarımı.
- 7 $2,91 > U_{Frame} > 0,90$ pasif house sertifikası hedefi.
- 8 Minimum takoz ile maksimum verimlilik.
- 9 C harfinin atfedilmesi ile tasarımda kazanılan özgünlük.

ENERJİ PERFORMANSI




TSE 14351-1 ENERJİ PERFORMANSI VE SİSTEM KİMLİĞİ


Enerji (UF Değeri)	Sistem Kimliği		
· Isı Yalıtım Değeri	Kanal Ölçüsü		14-18 / 15-20
Konfor	Et Kalınlığı		1,3-2 mm
· Hava Geçirgenlik	Isı Bariyer Ölçüsü		20-24-34-39-54 mm
· Su Sızdırmazlık	Yükseklik		64
· Rüzgar Yüküne Karşı Dayanım	Genişlik		55-60-70-75-90
	Gramaj		1,454 < <




Sabit Pencere Detayı




Açılır Pencere Detayı




Çift Açılır Pencere Detayı




Vasistas Açılır Pencere Detayı




Çift Kanat Açılır




Çift Kanat Çift-Tek Açılır
Pencere Detayı














Çift Kanat Çift Açılır
Pencere Detayı








Balkon Kapısı Detayı




Çift Açılır Kapı Detayı


PROFİL RESMİ	PROFİL KODU	AĞIRLIK(kg/mt)	PROFİL TANIMI
	T55.1O1.2O	1.455	39 mm Kasa Profili (39 mm Frame Profile)
	T55.1O2.2O	1.559	44 mm Kasa Profili (44 mm Frame Profile)
	T55.1O3.2O	1.765	54 mm Kasa Profili (54 mm Frame Profile)
	T55.1O4.2O	2.176	74 mm Kasa Profili (74 mm Frame Profile)
	T55.2O1.2O	1.603	39 mm Ortakayıt Profili (39 mm Mullion Profile)
	T55.2O2.2O	1.707	44 mm Ortakayıt Profili (44 mm Mullion Profile)
	T55.2O3.2O	1.912	54 mm Ortakayıt Profili (54 mm Mullion Profile)
	T55.2O4.2O	2.324	74 mm Ortakayıt Profili (74 mm Mullion Profile)
	T55.2O5.2O	3.171	110 mm Ortakayıt Profili (110 mm Mullion Profile)
	T55.2O6.2O	1.760	39 mm Ortakayıt Profili /Vida kanallı (39 mm Mullion Profile /with screw channel)
	T55.2O7.2O	2.080	54 mm Ortakayıt Profili /Vida kanallı (54 mm Mullion Profile /with screw channel)

PROFİL RESMİ	PROFİL KODU	AĞIRLIK(kg/mt)	PROFİL TANIMI
	T55.2O8.2O	3.326	110 mm Ortakayıt Profil /Vida kanallı (110 mm Mullion Profile /with screw channel)
	T55.3O1.2O	1.643	56.7 mm Kanat Profili (56.7 mm Sash Profile)
	T55.3O2.2O	2.357	86 mm Kanat Profili (86 mm Sash Profile)
	T55.3O3.2O	1.664	Pvc Kanallı Kanat Profili (Channel Sash Profile)
	T55.3O4.2O	2.363	Pvc Kanallı Kanat Profili (Channel Sash Profile)
	T55.4O1.2O	1.454	Çift Kanat Adaptör Profili (Double Casement Adepter Profile)
	T55.2O9.2O	2.451	39 mm Ortakayıt Profili /Takviyeli (39 mm Mullion Profile /Reinforcement)
	T55.5O1.2O	2.414	124 mm Etek Profili
	T55.5O2.2O	2.471	124 mm Etek Profili


PROFİL RESMİ	PROFİL KODU	AĞIRLIK(kg/mt)	PROFİL TANIMI
	OB.301	0.891	Dik Bağlantı Profili (T-Connector Profile)
	OB.302	0.531	Dik Bağlantı Profili (T-Connector Profile)
	OB.303	1.024	Cam Çıta Profili (Glazing Bead Profile)
	OB.304	0.564	Cam Çıta Profili (Glazing Bead Profile)
	CT.101	0.255	Cam Çıta Profili (Glazing Bead Profile)
	CT.201	0.236	Cam Çıta Profili (Glazing Bead Profile)
	CT.102	0.301	Cam Çıta Profili (Glazing Bead Profile)
	CT.202	0.276	Cam Çıta Profili (Glazing Bead Profile)
	CT.103	0.241	Cam Çıta Profili (Glazing Bead Profile)
	CT.203	0.203	Cam Çıta Profili (Glazing Bead Profile)
	CT.104	0.295	Cam Çıta Profili (Glazing Bead Profile)
	CT.204	0.287	Cam Çıta Profili (Glazing Bead Profile)




Sistem Kodu:	T55.101.20
Kalıp Kodu:	3484-3485
Ağırlık:	1.455 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.102.20
Kalıp Kodu:	3800-3811
Ağırlık:	1.559 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.103.20
Kalıp Kodu:	3801-3803
Ağırlık:	1.765 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.104.20
Kalıp Kodu:	3802-3812
Ağırlık:	2.176 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.201.20
Kalıp Kodu:	3484-3486
Ağırlık:	1.603 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.202.20
Kalıp Kodu:	3800-3813
Ağırlık:	1.707 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.203.20
Kalıp Kodu:	3801-3814
Ağırlık:	1.912 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.204.20
Kalıp Kodu:	3802-3707
Ağırlık:	2.324 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.205.20
Kalıp Kodu:	3804-3816
Ağırlık:	3.171 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.206.20
Kalıp Kodu:	3805-3817
Ağırlık:	1.760 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.207.20
Kalıp Kodu:	3806-3818
Ağırlık:	2.080 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.208.20
Kalıp Kodu:	3815-3819
Ağırlık:	3.326 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.3O1.2O
Kalıp Kodu:	3487-3488
Ağırlık:	1.643 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.3O2.2O
Kalıp Kodu:	3585-3586
Ağırlık:	2.357 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.3O3.2O
Kalıp Kodu:	3807-3488
Ağırlık:	1.664 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.3O4.2O
Kalıp Kodu:	3808-3586
Ağırlık:	2.363 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.4O1.2O
Kalıp Kodu:	3704-3705
Ağırlık:	1.454 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.2O9.2O
Kalıp Kodu:	3484-3820
Ağırlık:	2.451 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.5O1.2O
Kalıp Kodu:	3706-3707
Ağırlık:	2.390 kg/mt




Sistem Kodu:	T55.5O2.2O
Kalıp Kodu:	3828-3827
Ağırlık:	2.471 kg/mt




Sistem Kodu:	OB.3O1
Kalıp Kodu:	3821
Ağırlık:	0.891 kg/mt




Sistem Kodu:	OB.3O2
Kalıp Kodu:	3822
Ağırlık:	0.531 kg/mt




Sistem Kodu:	OB.3O3
Kalıp Kodu:	3829
Ağırlık:	1.024 kg/mt




Sistem Kodu:	OB.3O4
Kalıp Kodu:	3830
Ağırlık:	0.564 kg/mt




Sistem Kodu:	CT.1O1
Kalıp Kodu:	3489
Ağırlık:	0.255 kg/mt




Sistem Kodu:	CT.2O1
Kalıp Kodu:	3490
Ağırlık:	0.236 kg/mt




Sistem Kodu:	CT.1O2
Kalıp Kodu:	3492
Ağırlık:	0.301 kg/mt




Sistem Kodu:	CT.2O2
Kalıp Kodu:	3493
Ağırlık:	0.276 kg/mt




Sistem Kodu:	CT.1O3
Kalıp Kodu:	3823
Ağırlık:	0.241 kg/mt



Sistem Kodu:	CT.2O3
Kalıp Kodu:	3824
Ağırlık:	0.203 kg/mt



Sistem Kodu:	CT.1O4
Kalıp Kodu:	3702
Ağırlık:	0.295 kg/mt



Sistem Kodu:	CT.2O4
Kalıp Kodu:	3703
Ağırlık:	0.287 kg/mt






CAM KALINLIĞI (mm)	CAM ÇITASI	İÇ CAM FİTİLİ (mm)	DIŞ CAM FİTİLİ (mm)	İÇ CAM FİTİLİ ÖLÇÜSÜ (mm)	DIŞ CAM FİTİL ÖLÇÜSÜ (mm)	CAM ÇITASI ÖLÇÜSÜ (mm)
4						
5						
6						
8						
9						
10	CT.104 CT.204	FT.O4.O1	FT.O3.O1	6	4	39 30,1
11						
12						
13						
14	CT.102 CT.202	FT.O4.O1	FT.O3.O1	6	4	35 26,1
15						
16						
17						
18						
20						
21						
22						
23						
24	CT.101 CT.201	FT.O4.O1	FT.O3.O1	6	4	25 16
28	CT.103 CT.203	FT.O4.O1	FT.O3.O1	6	4	21 6
29						
30						
34						
35						
36						
38						
42						

GÖRSEL










AR55.WD.T

AKSESUARLAR
ACCESSORIES

PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	AMBALAJ (PACKAGING)
	KT.401 AĞIRLIK: 3,168 kg/mt KALIP KODU: 3491	T55.201-KT-3491-17,6 T55.201-KT-3491-9,3 T55.101-KT-3491-17,6 T55.101-KT-3491-9,3 T55.301-KT-3491-26 T55.301-KT-3491-4,7 T55.303-KT-3491-4,7	
	KT.402 AĞIRLIK: 5,650 kg/mt KALIP KODU: 3494	T55.302-KT-3494-25,5 T55.302-KT-3494-4,2 T55.304-KT-3494-4,2	
	KT.403 AĞIRLIK: 3,005 kg/mt KALIP KODU: 3825	T55.303-KT-3825-26	
	KT.404 AĞIRLIK: 5,482 kg/mt KALIP KODU: 3826	T55.304-KT-3826-25,7	
	KT.407 AĞIRLIK: 5,745 kg/mt KALIP KODU: 3802	T55.103-KT-3802-17,7 T55.103-KT-3802-9,3	

T55 TAKOZ KESİM ÖLÇÜSÜ				
KULLANILAN PROFİL KODU	KALIP KODU	KÖŞE TAKOZU PROFİL KODU(6m)	KESİM ÖLÇÜSÜ	KÖŞE TAKOZU AKSESUAR KODU(kesilmiş)
T55.101.20	3484	KT.401	17,6	KT-3491-17,6
	3485	KT.401	9,3	KT-3491-9,3
T55.102.20				
T55.103.20	3801	KT.407	17,7	KT-17,6
	3803	KT.407	9,3	KT-9,3
T55.104.20				
T55.201.20	3484	KT.401	17,6	KT-3491-17,6
	3486	KT.401	9,3	KT-3491-9,3
T55.202.20				
T55.203.20				
T55.204.20				
T55.205.20				
T55.206.20				
T55.207.20				
T55.208.20				
T55.301.20	3487	KT.401	26	KT-3491-26
	3488	KT.401	4,7	KT-3491-4,7
T55.302.20	3585	KT.402	25,5	KT-3494-25,5
	3586	KT.402	4,2	KT-3494-4,2
T55.303.20	3807	KT.403	26	KT-3825-26
	3488	KT.401	4,7	KT-3491-4,7






T55 ORTA KAYIT BAĞLANTI KESİM ÖLÇÜSÜ				
KULLANILAN PROFİL KODU	KALIP KODU	ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİL KODU(6m)	KESİM ÖLÇÜSÜ	ORTA KAYIT BAĞLANTI AKSESUAR KODU(kesilmiş)
T55.201.20	3484	OB.301	25.4	OB-3821-25.4
	3486	OB.302	25.4	OB-3822-25.4
T55.202.20	3800	OB.301	30.4	OB-3821-30.4
	3813	OB.302	30.4	OB-3822-30.4
T55.203.20	3801	OB.301	40.4	OB-3821-40.4
	3814	OB.302	40.4	OB-3822-40.4
T55.204.20	3802	OB.301	60.4	OB-3821-60.4
	3707	OB.302	60.4	OB-3822-60.4
T55.205.20	3804	OB.301	96.4	OB-3821-96.4
	3816	OB.302	96.4	OB-3822-96.4

PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME(MATERIAL)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	KULLANILDIĞI YER	AMBALAJ (PACKAGING)
	FT.O1.O1	EPDM	İÇ BİNİ FİTİLİ (INTERIOR OVERLAP GASKET)		
	FT.O1.O2	EPDM	DİŞ BİNİ FİTİLİ (EXTERIOR OVERLAP GASKET)		
	FT.O2.O1	EPDM	ORTA BİNİ FİTİLİ (CENTRAL GASKET)		
	FT.O3.O1	EPDM	DİŞ CAM FİTİLİ (EXTERIOR GLAZING GASKET)		
	FT.O4.O1	EPDM	İÇ CAM FİTİLİ (INTERIOR GLAZING GASKET)		



Aksesuar: PVC Enjeksiyonlar

Accessory: PVC Injections

PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME(MATERIAL)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	AMBALAJ (PACKAGING)
	PE.O1.O1	PVC	CAM DESTEK TAKOZU	
	PE.O2.O1	PVC	KÖŞE ONBAŞI (KORNER JOINT)	
	PE.O2.O3	PVC	KÖŞE ONBAŞI (KORNER JOINT)	
	PE.O2.O4	PVC	KÖŞE ONBAŞI (KORNER JOINT)	
	PE.O3.O2	PVC	TAHLİYE KAPAĞI	
	PE.O3.O3	PVC	ORTA KAYIT ADAPTÖR KAPAĞI	
	PE.O3.O4	PVC	DRENEJ KAPAĞI (DRAIN COVER)	

PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME(MATERIAL)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	AMBALAJ (PACKAGING)
	KLO1.01	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD	EKSENEL KOL VE İLETİM ADAPTÖRÜ (ÇİFT AÇILIM PENCERE KOLU)	
	KLO1.02	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD POLIOXİMETİLEN (POM)	TAK - ÇIKAR KOL GÖVDE	
	KLO1.03	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD	TAK - ÇIKAR KOL	
	KLO1.04	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD	KİLİTLİ EKSENEL KOL VE İLETİM ADAPTÖRÜ	
	KLO1.05	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM POLIOXİMETİLEN (POM) ÇELİK	PENCERE KOLU KARE MİLLİ 7 mm	
	KLO1.06	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM POLIOXİMETİLEN (POM) ÇELİK	PENCERE KOLU KARE MİLLİ 7 mm	
	KLO1.07	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM POLIOXİMETİLEN (POM) ÇELİK	PENCERE KOLU KARE MİLLİ 7 mm SAĞ	
	KLO1.08	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM POLIOXİMETİLEN (POM) ÇELİK	PENCERE KOLU KARE MİLLİ 7 mm SOL	







PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME(MATERIAL)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	AMBALAJ (PACKAGING)
	KLO1.09	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM POLIOXİMİTİLEN (POM) ÇELİK	KİLİTLİ PENCERE KOLU 7 mm	
	KLO1.10	ZAMAK ALAŞIM ÇELİK	TAK - ÇIKAR KOL GÖVDE 7 mm	
	KLO1.11	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	PASLANMAZ PENCERE KOLU YUVARLAK 7 mm KARE MİLLİ	
	KLO1.12	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	PASLANMAZ PENCERE KOLU KÖŞELİ 7 mm KARE MİLLİ	
	KLO1.13	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	VASİSTAS MANDAL	

PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME(MATERIAL)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	AMBALAJ (PACKAGING)
	KLO2.O1	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK ÇELİK	KAPI KOLU TAKIM	
	KLO2.O2		KAPI KOLU 8 mm + GEARBOX	
	KLO2.O3		KAPI KOLU 8 mm + GEARBOX	
	KLO2.O4		KAPI KOLU TAKIM	
	KLO2.O5	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK ÇELİK	KAPI KOLU TAKIM	
	KLO2.O6	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK ÇELİK	KAPI KOLU	

PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME(MATERIAL)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	AMBALAJ (PACKAGING)
	MN.O1.01	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK ÇELİK	AKTİF KANAT ÇİFT AÇILIM MENTEŞE TAKIM 90 kg	
	MN.O1.02	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK ÇELİK	AKTİF KANAT ÇİFT AÇILIM MENTEŞE TAKIM 120 kg	
	MN.O1.03	ALÜMİNYUM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD	MENTEŞE 90 kg	
	MN.O1.04	ALÜMİNYUM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD	PENCERE MENTEŞESİ İKİ PANOLU	
	MN.O1.05	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD	CLX AKTİF KANAT MENTEŞE KİTİ 160 kg	
	MN.O1.06	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK ÇELİK	PASİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 90 KG SİYAH	
	MN.O1.07	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK ÇELİK	PASİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 120 KG SİYAH	

PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME(MATERIAL)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	AMBALAJ (PACKAGING)
	MN.O2.O1	ALÜMİNYUM PASLANMAZ ÇELİK	İKİ PANOLU AĞIR KAPI MENTEŞESİ	
	MN.O2.O2	ALÜMİNYUM PASLANMAZ ÇELİK	ÜÇ PANOLU AĞIR KAPI MENTEŞESİ	
	MN.O2.O3	ALÜMİNYUM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD POLİOXİMETİLEN (POM)	İKİ PANOLU AĞIR YÜK KAPI MENTEŞESİ 66 AKS	
	MN.O2.O4	ALÜMİNYUM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD POLİOXİMETİLEN (POM)	ÜÇ PANOLU AĞIR YÜK KAPI MENTEŞESİ 66 AKS	
	MN.O4.O1	ALÜMİNYUM	İKİ PANOLU HIZLI SABİTLEME KİTİ	
	MN.O4.O2	ALÜMİNYUM	ÜÇ PANOLU HIZLI SABİTLEME KİTİ	

PROFİL RESMİ (DRAWING)		NUMARA (CODE)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	MAKSİMUM KAPASİTE (MAXIMUM LOAD)		KAPLAMA (AVAILABLE FINISHES)	
		MN.01.03	MENTEŞE	2 ADET MENTEŞE İLE	90	BEYAZ BOYA KAPLAMA (WHITE LACQUER FINISH)	X
					KG	SİYAH BOYA KAPLAMA (BLACK LACQUER FINISH)	X
				3 ADET MENTEŞE İLE	90	ELOKSAL DOĞAL MAT KAPLAMA (NATURAL MAT ANODIZED FINISH)	
					KG	ELOKSAL PASLANMAZ MAT KAPLAMA (MATT STAINLESS STEEL ANODIZED FINISH)	
		MN.01.04	İKİ PANOLU PENCERE MENTEŞESİ	2 ADET MENTEŞE İLE	60	BEYAZ BOYA KAPLAMA (WHITE LACQUER FINISH)	X
					KG	SİYAH BOYA KAPLAMA (BLACK LACQUER FINISH)	X
				3 ADET MENTEŞE İLE	75	ELOKSAL DOĞAL MAT KAPLAMA (NATURAL MAT ANODIZED FINISH)	
					KG	ELOKSAL PASLANMAZ MAT KAPLAMA (MATT STAINLESS STEEL ANODIZED FINISH)	
		MN.02.01	İKİ PANOLU AĞIR KAPI MENTEŞESİ	2 ADET MENTEŞE İLE	100	BEYAZ BOYA KAPLAMA (WHITE LACQUER FINISH)	X
					KG	SİYAH BOYA KAPLAMA (BLACK LACQUER FINISH)	X
				3 ADET MENTEŞE İLE	120	ELOKSAL DOĞAL MAT KAPLAMA (NATURAL MAT ANODIZED FINISH)	X
					KG	ELOKSAL PASLANMAZ MAT KAPLAMA (MATT STAINLESS STEEL ANODIZED FINISH)	X
		MN.02.02	ÜÇ PANOLU AĞIR KAPI MENTEŞESİ	2 ADET MENTEŞE İLE	120	BEYAZ BOYA KAPLAMA (WHITE LACQUER FINISH)	X
					KG	SİYAH BOYA KAPLAMA (BLACK LACQUER FINISH)	X
				3 ADET MENTEŞE İLE	150	ELOKSAL DOĞAL MAT KAPLAMA (NATURAL MAT ANODIZED FINISH)	X
					KG	ELOKSAL PASLANMAZ MAT KAPLAMA (MATT STAINLESS STEEL ANODIZED FINISH)	X
		MN.02.03	İKİ PANOLU AĞIR YÜK KAPI MENTEŞESİ 66 AKS	2 ADET MENTEŞE İLE	—	BEYAZ BOYA KAPLAMA (WHITE LACQUER FINISH)	X
					KG	SİYAH BOYA KAPLAMA (BLACK LACQUER FINISH)	X
				3 ADET MENTEŞE İLE	—	ELOKSAL DOĞAL MAT KAPLAMA (NATURAL MAT ANODIZED FINISH)	
					KG	ELOKSAL PASLANMAZ MAT KAPLAMA (MATT STAINLESS STEEL ANODIZED FINISH)	
		MN.02.04	ÜÇ PANOLU AĞIR YÜK KAPI MENTEŞESİ 66 AKS	2 ADET MENTEŞE İLE	—	BEYAZ BOYA KAPLAMA (WHITE LACQUER FINISH)	X
					KG	SİYAH BOYA KAPLAMA (BLACK LACQUER FINISH)	X
				3 ADET MENTEŞE İLE	—	ELOKSAL DOĞAL MAT KAPLAMA (NATURAL MAT ANODIZED FINISH)	
					KG	ELOKSAL PASLANMAZ MAT KAPLAMA (MATT STAINLESS STEEL ANODIZED FINISH)	
		MN.04.01	İKİ PANOLU HIZLI SABİTLEME KİTİ	2 ADET MENTEŞE İLE	—	BEYAZ BOYA KAPLAMA (WHITE LACQUER FINISH)	
					KG	SİYAH BOYA KAPLAMA (BLACK LACQUER FINISH)	
				3 ADET MENTEŞE İLE	—	ELOKSAL DOĞAL MAT KAPLAMA (NATURAL MAT ANODIZED FINISH)	
					KG	ELOKSAL PASLANMAZ MAT KAPLAMA (MATT STAINLESS STEEL ANODIZED FINISH)	
		MN.04.02	ÜÇ PANOLU HIZLI SABİTLEME KİTİ	2 ADET MENTEŞE İLE	—	BEYAZ BOYA KAPLAMA (WHITE LACQUER FINISH)	
					KG	SİYAH BOYA KAPLAMA (BLACK LACQUER FINISH)	
				3 ADET MENTEŞE İLE	—	ELOKSAL DOĞAL MAT KAPLAMA (NATURAL MAT ANODIZED FINISH)	
					KG	ELOKSAL PASLANMAZ MAT KAPLAMA (MATT STAINLESS STEEL ANODIZED FINISH)	

NUMARA(CODE)								
MK.O1.O4	MİKRO	345	700	450	2600	110	120 kg	L - 309
MK.O1.O2	KÜÇÜK	442	750	500	2600	138	120 kg	L - 373
MK.O1.O3	BÜYÜK	570	1200	700	2600	183	120 kg	L - 495
MK.O1.O1								
MK.O1.O3 + MK.O1.O5	BÜYÜK + İLAVE MAKAS	910	1500	700	2600	183	120 kg	L - 595
MK.O1.O1 + MK.O1.O5		1200						L - 965 325
MK.O1.O5	BÜYÜK + İLAVE MAKAS	910	1500	500	2800	135	160 kg	L - 595
		1200						L - 965 325
MK.O1.I1	CH180 ⁺ KÜÇÜK	470	1000	550	2600	90	100 kg	L - 432
MK.O1.I3 - MK.O1.I4								
MK.O1.O7 - MK.O1.O8	CH180 ⁺ BÜYÜK	590	1200	650	2600	130	100 kg	L - 516
MK.O1.O9 - MK.O1.I0								
MK.O1.O7 + MK.O1.O5	CH180 ⁺ + İLAVE MAKAS	930	1500	650	2600	130	100 kg	L - 309
MK.O1.O9 - MK.O1.O5		1220						



MK.O1.O1



MK.O1.O3



MK.O1.O5



Aksesuar: Çift Açılım Mekanizma Setleri / 90 kg

Accessory: Tilt and Turn Mechanism Sets / 90 kg

PROFİL RESİMLERİ (DRAWINGS)	SET NUMARA (SET CODE)	KANAT GENİŞLİĞİ/YÜKSEKLİĞİ (SASH WIDTH/HEIGHT)	MALZEME AÇIKLAMASI (MATERIAL DESCRIPTION)	NUMARA(CODE)	MİKTAR (AMOUNT)	BİRİM (UNIT)
	ÇA.01.01	345 - 700 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM MAKAS XS	MK.01.04	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM ve DİKEY KİLİTLEME GRUBU	KS.01.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 90 kg	MN.01.01	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			EKSENEL KOL VE İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.01	1	AD
	ÇA.01.02	701 - 1200 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM MAKAS XL	MK.01.03	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM ve DİKEY KİLİTLEME GRUBU	KS.01.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 90 kg	MN.01.01	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			EKSENEL KOL VE İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.01	1	AD
	ÇA.01.03	1201 - 1600 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM MAKAS XL	MK.01.03	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM ve DİKEY KİLİTLEME GRUBU	KS.01.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 90 kg	MN.01.01	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			EKSENEL KOL VE İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.01	1	AD
			İLAVE KİLİTLEME KİTİ	KS.04.01	1	AD
			ÇİFT AÇILIM İLAVE MAKAS	MK.01.06*	1	AD
	ÇA.01.04	345 - 700 / 1201 - 2600	ARKA KİLİTLEME SETİ	KS.03.02	1	AD
			ÇİFT AÇILIM MAKAS XS	MK.01.04	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM ve DİKEY KİLİTLEME GRUBU	KS.01.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 90 kg	MN.01.01	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			EKSENEL KOL VE İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.01	1	AD
			İLAVE KİLİTLEME KİTİ	KS.04.01	1	AD
	ÇA.01.05	701 - 1200 / 1201 - 2600	ARKA KİLİTLEME SETİ	KS.03.02	1	AD
			ÇİFT AÇILIM MAKAS XL	MK.01.03	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM ve DİKEY KİLİTLEME GRUBU	KS.01.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 90 kg	MN.01.01	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			EKSENEL KOL VE İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.01	1	AD
			İLAVE KİLİTLEME KİTİ	KS.04.01	2	AD
	ÇA.01.06	1201 - 1600 / 1201 - 2600	ARKA KİLİTLEME SETİ	KS.03.02	1	AD
			ÇİFT AÇILIM MAKAS XL	MK.01.03	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM ve DİKEY KİLİTLEME GRUBU	KS.01.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 90 kg	MN.01.01	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			EKSENEL KOL VE İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.01	1	AD
			İLAVE KİLİTLEME KİTİ	KS.04.01	2	AD
			ARKA KİLİTLEME SETİ	KS.03.02	2	AD
	ÇA.01.06	1201 - 1600 / 1201 - 2600	ÇİFT AÇILIM İLAVE MAKAS	MK.01.06*	1	AD

* : ÜRÜN GÖRSELLERİ SAYFADA YER ALMAMAKTADIR.



Aksesuar: Çift Açılım Mekanizma Setleri / 120 kg

Accessory: Tilt and Turn Mechanism Sets / 120 kg

PROFİL RESİMLERİ (DRAWINGS)	SET NUMARA (SET CODE)	KANAT GENİŞLİĞİ/YÜKSEKLİĞİ (SASH WIDTH/HEIGHT)	MALZEME AÇIKLAMASI (MATERIAL DESCRIPTION)	NUMARA(CODE)	MİKTAR (AMOUNT)	BİRİM (UNIT)
	ÇA.O2.01	345 - 700 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM MAKAS XS	MK.O1.O4	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM ve DİKEY KİLİTLEME GRUBU	KS.O1.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 120 kg	MN.O1.O2	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			EKSENEL KOL VE İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O1	1	AD
	ÇA.O2.02	701 - 1200 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM MAKAS XL	MK.O1.O3	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM ve DİKEY KİLİTLEME GRUBU	KS.O1.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 120 kg	MN.O1.O2	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			EKSENEL KOL VE İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O1	1	AD
	ÇA.O2.03	1201 - 1600 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM MAKAS XL	MK.O1.O3	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM ve DİKEY KİLİTLEME GRUBU	KS.O1.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 120 kg	MN.O1.O2	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			EKSENEL KOL VE İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O1	1	AD
			İLAVE KİLİTLEME KİTİ	KS.O4.O1	1	AD
			ÇİFT AÇILIM İLAVE MAKAS	MK.O1.O6*	1	AD
			ARKA KİLİTLEME SETİ	KS.O3.O2	1	AD
	ÇA.O2.04	345 - 700 / 1201 - 2600	ÇİFT AÇILIM MAKAS XS	MK.O1.O4	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM ve DİKEY KİLİTLEME GRUBU	KS.O1.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 120 kg	MN.O1.O2	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			EKSENEL KOL VE İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O1	1	AD
			İLAVE KİLİTLEME KİTİ	KS.O4.O1	1	AD
			ARKA KİLİTLEME SETİ	KS.O3.O2	1	AD
	ÇA.O2.05	701 - 1200 / 1201 - 2600	ÇİFT AÇILIM MAKAS XL	MK.O1.O3	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM ve DİKEY KİLİTLEME GRUBU	KS.O1.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 120 kg	MN.O1.O2	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			EKSENEL KOL VE İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O1	1	AD
			İLAVE KİLİTLEME KİTİ	KS.O4.O1	2	AD
			ARKA KİLİTLEME SETİ	KS.O3.O2	1	AD
	ÇA.O2.06	1201 - 1600 / 1201 - 2600	ÇİFT AÇILIM MAKAS XL	MK.O1.O3	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM ve DİKEY KİLİTLEME GRUBU	KS.O1.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 120 kg	MN.O1.O2	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			EKSENEL KOL VE İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O1	1	AD
			İLAVE KİLİTLEME KİTİ	KS.O4.O1	2	AD
			ARKA KİLİTLEME SETİ	KS.O3.O2	2	AD
			ÇİFT AÇILIM İLAVE MAKAS	MK.O1.O6*	1	AD



Aksesuar: Çift Açılım Mekanizma Setleri / 160 kg

Accessory: Tilt and Turn Mechanism Sets / 160 kg

PROFİL RESİMLERİ (DRAWINGS)	SET NUMARA (SET CODE)	KANAT GENİŞLİĞİ/YÜKSEKLİĞİ (SASH WIDTH/HEIGHT)	MALZEME AÇIKLAMASI (MATERIAL DESCRIPTION)	NUMARA(CODE)	MİKTAR (AMOUNT)	BİRİM (UNIT)
	ÇA.03.01	345 - 700 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM MAKAS XS	MK.01.04	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.07.02 *	1	AD
			KİLİTLEME NOKTASI KARŞILIK KİTİ	KS.09.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE KİTİ 160 kg	MN.01.05	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.01	1	AD
	ÇA.03.02	701 - 1200 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM MAKAS XL	MK.01.03	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.07.02 *	1	AD
			KİLİTLEME NOKTASI KARŞILIK KİTİ	KS.09.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE KİTİ 160 kg	MN.01.05	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.01	1	AD
	ÇA.03.03	1201 - 1600 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM MAKAS XL	MK.01.03	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.07.02 *	1	AD
			KİLİTLEME NOKTASI KARŞILIK KİTİ	KS.09.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE KİTİ 160 kg	MN.01.05	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.01	1	AD
			İLAVE KİLİTLEME KİTİ	KS.04.02	1	AD
			ÇİFT AÇILIM İLAVE MAKAS	MK.01.06*	1	AD
			ARKA KİLİTLEME SETİ	KS.03.03	1	AD
	ÇA.03.04	345 - 700 / 1201 - 2600	ÇİFT AÇILIM MAKAS XS	MK.01.04	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.07.02 *	1	AD
			KİLİTLEME NOKTASI KARŞILIK KİTİ	KS.09.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE KİTİ 160 kg	MN.01.05	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.01	1	AD
			İLAVE KİLİTLEME KİTİ	KS.04.02	1	AD
			ARKA KİLİTLEME SETİ	KS.03.03	1	AD
	ÇA.03.05	701 - 1200 / 1201 - 2600	ÇİFT AÇILIM MAKAS XL	MK.01.03	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.07.02 *	1	AD
			KİLİTLEME NOKTASI KARŞILIK KİTİ	KS.09.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE KİTİ 160 kg	MN.01.05	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.01	1	AD
			İLAVE KİLİTLEME KİTİ	KS.04.02	2	AD
			ARKA KİLİTLEME SETİ	KS.03.03	1	AD
	ÇA.03.06	1201 - 1600 / 1201 - 2600	ÇİFT AÇILIM MAKAS XL	MK.01.03	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.07.02 *	1	AD
			KİLİTLEME NOKTASI KARŞILIK KİTİ	KS.09.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE KİTİ 160 kg	MN.01.05	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.01	1	AD
			İLAVE KİLİTLEME KİTİ	KS.04.02	2	AD
			ARKA KİLİTLEME SETİ	KS.03.03	2	AD
			ÇİFT AÇILIM İLAVE MAKAS	MK.01.06*	1	AD

* : ÜRÜN GÖRSELLERİ SAYFADA YER ALMAMAKTADIR.



Aksesuar: Çift Açılım Mekanizma Setleri / TBT 90 kg

Accessory: Tilt and Turn Mechanism Sets / TBT 90 kg

PROFİL RESİMLERİ (DRAWINGS)	SET NUMARA (SET CODE)	KANAT GENİŞLİĞİ/YÜKSEKLİĞİ (SASH WIDTH/HEIGHT)	MALZEME AÇIKLAMASI (MATERIAL DESCRIPTION)	NUMARA(CODE)	MİKTAR (AMOUNT)	BİRİM (UNIT)
	ÇA.O4.01	345 - 700 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XS	MK.O1.O2	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.O2.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 90 kg	MN.O1.O1	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
	ÇA.O4.02	701 - 1200 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XL	MK.O1.O1	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.O2.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 90 kg	MN.O1.O1	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
	ÇA.O4.03	1201 - 1600 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XL	MK.O1.O1	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.O2.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 90 kg	MN.O1.O1	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
			İLAVE KİLİTLEME NOKTASI ve KARŞILIK KİTİ	KS.O4.O5	1	AD
			ÇİFT AÇILIM İLAVE MAKAS	MK.O1.O6 *	1	AD
	ÇA.O4.04	345 - 700 / 1201 - 2600	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XS	MK.O1.O2	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.O2.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 90 kg	MN.O1.O1	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
			İLAVE KİLİTLEME NOKTASI ve KARŞILIK KİTİ	KS.O4.O5	1	AD
			ARKA KİTLEME SETİ	KS.O3.O3	1	AD
	ÇA.O4.05	701 - 1200 / 1201 - 2600	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XL	MK.O1.O1	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.O2.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 90 kg	MN.O1.O1	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
			İLAVE KİLİTLEME NOKTASI ve KARŞILIK KİTİ	KS.O4.O5	2	AD
			ARKA KİTLEME SETİ	KS.O3.O3	1	AD
	ÇA.O4.06	1201 - 1600 / 1201 - 2600	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XL	MK.O1.O1	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.O2.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 90 kg	MN.O1.O1	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
			İLAVE KİLİTLEME NOKTASI ve KARŞILIK KİTİ	KS.O4.O5	3	AD
			ARKA KİTLEME SETİ	KS.O3.O3	1	AD
			ÇİFT AÇILIM İLAVE MAKAS	MK.O1.O6 *	1	AD

* : ÜRÜN GÖRSELLERİ SAYFADA YER ALMAMAKTADIR.



Aksesuar: Çift Açılım Mekanizma Setleri / TBT 120 kg

Accessory: Tilt and Turn Mechanism Sets / TBT 120 kg

PROFİL RESİMLERİ (DRAWINGS)	SET NUMARA (SET CODE)	KANAT GENİŞLİĞİ/YÜKSEKLİĞİ (SASH WIDTH/HEIGHT)	MALZEME AÇIKLAMASI (MATERIAL DESCRIPTION)	NUMARA(CODE)	MİKTAR (AMOUNT)	BİRİM (UNIT)
	ÇA.05.01	345 - 700 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XS	MK.01.02	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.02.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 120 kg	MN.01.02	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.04	1	AD
	ÇA.05.02	701 - 1200 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XL	MK.01.01	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.02.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 120 kg	MN.01.02	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.04	1	AD
	ÇA.05.03	1201 - 1600 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XL	MK.01.01	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.02.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 120 kg	MN.01.02	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.04	1	AD
			İLAVE KİTLEME NOKTASI ve KARŞILIK KİTİ	KS.04.05	1	AD
			ÇİFT AÇILIM İLAVE MAKAS	MK.01.06 *	1	AD
	ÇA.05.04	345 - 700 / 1201 - 2600	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XS	MK.01.02	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.02.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 120 kg	MN.01.02	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.04	1	AD
			İLAVE KİTLEME NOKTASI ve KARŞILIK KİTİ	KS.04.05	1	AD
			ARKA KİTLEME SETİ	KS.03.03	1	AD
	ÇA.05.05	701 - 1200 / 1201 - 2600	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XL	MK.01.01	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.02.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 120 kg	MN.01.02	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.04	1	AD
			İLAVE KİTLEME NOKTASI ve KARŞILIK KİTİ	KS.04.05	2	AD
			ARKA KİTLEME SETİ	KS.03.03	1	AD
	ÇA.05.06	1201 - 1600 / 1201 - 2600	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XL	MK.01.01	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.02.01 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE TAKIMI 120 kg	MN.01.02	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.04	1	AD
			İLAVE KİTLEME NOKTASI ve KARŞILIK KİTİ	KS.04.05	3	AD
			ARKA KİTLEME SETİ	KS.03.03	1	AD
			ÇİFT AÇILIM İLAVE MAKAS	MK.01.06 *	1	AD

* : ÜRÜN GÖRSELLERİ SAYFADA YER ALMAMAKTADIR.



Aksesuar: Çift Açılım Mekanizma Setleri / TBT 160 kg

Accessory: Tilt and Turn Mechanism Sets / TBT 160 kg

PROFİL RESİMLERİ (DRAWINGS)	SET NUMARA (SET CODE)	KANAT GENİŞLİĞİ/YÜKSEKLİĞİ (SASH WIDTH/HEIGHT)	MALZEME AÇIKLAMASI (MATERIAL DESCRIPTION)	NUMARA(CODE)	MİKTAR (AMOUNT)	BİRİM (UNIT)
	ÇA.O6.01	345 - 700 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XS	MK.O1.O2	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.O2.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE KİTİ 160 kg	MN.O1.O5	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
	ÇA.O6.02	701 - 1200 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XL	MK.O1.O1	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.O2.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE KİTİ 160 kg	MN.O1.O5	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
	ÇA.O6.03	1201 - 1600 / 500 - 1200	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XL	MK.O1.O1	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.O2.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE KİTİ 160 kg	MN.O1.O5	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
			İLAVE KİTLEME KİTİ	KS.O4.O2	1	AD
			ÇİFT AÇILIM İLAVE MAKAS	MK.O1.O6 *	1	AD
	ÇA.O6.04	345 - 700 / 1201 - 2600	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XS	MK.O1.O2	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.O2.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE KİTİ 160 kg	MN.O1.O5	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
			İLAVE KİTLEME KİTİ	KS.O4.O2	1	AD
			ARKA KİTLEME SETİ	KS.O3.O3	1	AD
	ÇA.O6.05	701 - 1200 / 1201 - 2600	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XL	MK.O1.O1	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.O2.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE KİTİ 160 kg	MN.O1.O5	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
			İLAVE KİTLEME KİTİ	KS.O4.O2	2	AD
			ARKA KİTLEME SETİ	KS.O3.O3	1	AD
	ÇA.O6.06	1201 - 1600 / 1201 - 2600	ÇİFT AÇILIM TBT MAKAS XL	MK.O1.O1	1	AD
			ÇEVRE KİTLEMELİ TBT KÖŞE HAREKET KİTİ	KS.O2.O1 *	1	AD
			AKTİF KANAT MENTEŞE KİTİ 160 kg	MN.O1.O5	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
			İLAVE KİTLEME KİTİ	KS.O4.O2	3	AD
			ARKA KİTLEME SETİ	KS.O3.O3	1	AD
			ÇİFT AÇILIM İLAVE MAKAS	MK.O1.O6 *	1	AD

* : ÜRÜN GÖRSELLERİ SAYFADA YER ALMAMAKTADIR.



Aksesuar: Çift Açılım Mekanizma Setleri / CH180

Accessory: Tilt and Turn Mechanism Sets / CH180

PROFİL RESİMLERİ (DRAWINGS)	SET NUMARA (SET CODE)	KANAT GENİŞLİĞİ/YÜKSEKLİĞİ (SASH WIDTH/HEIGHT)	MALZEME AÇIKLAMASI (MATERIAL DESCRIPTION)	NUMARA(CODE)	MİKTAR (AMOUNT)	BİRİM (UNIT)
	ÇA.07.01	345 - 700 / 500 - 1200	CH180 GİZLİ MENTEŞE TBT 100 kg XS KÜÇÜK MAKAS (SAĞ-SOL)	MK.O1.I1_L12	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.O7.O3 *	1	AD
			ORTA KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.O8.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
	ÇA.07.02	701 - 1200 / 500 - 1200	CH180 GİZLİ MENTEŞE TBT 100 kg XL BÜYÜK MAKAS (SAĞ-SOL)	MK.O1.O7_O8	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.O7.O3 *	1	AD
			İLAVE KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.O4.O6	1	AD
			ORTA KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.O8.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
	ÇA.07.03	1201 - 1600 / 500 - 1200	CH180 GİZLİ MENTEŞE TBT 100 kg XL BÜYÜK MAKAS (SAĞ-SOL)	MK.O1.O7_O8	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.O7.O3 *	1	AD
			İLAVE KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.O4.O6	2	AD
			ORTA KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.O8.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			ÇİFT AÇILIM İLAVE MAKAS	MK.O1.O6 *	1	AD
	ÇA.07.04	345 - 700 / 1201 - 2600	CH180 GİZLİ MENTEŞE TBT 100 kg XS KÜÇÜK MAKAS (SAĞ-SOL)	MK.O1.I1_L12	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.O7.O3 *	1	AD
			İLAVE KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.O4.O6	1	AD
			ORTA KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.O8.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			ARKA KİTLEME SETİ	KS.O3.O4	1	AD
	ÇA.07.05	701 - 1200 / 1201 - 2600	CH180 GİZLİ MENTEŞE TBT 100 kg XL BÜYÜK MAKAS (SAĞ-SOL)	MK.O1.O7_O8	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.O7.O3 *	1	AD
			İLAVE KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.O4.O6	2	AD
			ORTA KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.O8.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			ARKA KİTLEME SETİ	KS.O3.O4	1	AD
	ÇA.07.06	1201 - 1600 / 1201 - 2600	CH180 GİZLİ MENTEŞE TBT 100 kg XL BÜYÜK MAKAS (SAĞ-SOL)	MK.O1.O7_O8	1	AD
			KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.O7.O3 *	1	AD
			İLAVE KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.O4.O6	3	AD
			ORTA KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.O8.O1	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.O1.O4	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.O3.O1	1	AD
			ARKA KİTLEME SETİ	KS.O3.O4	1	AD
			ÇİFT AÇILIM İLAVE MAKAS	MK.O1.O6 *	1	AD

* : ÜRÜN GÖRSELLERİ SAYFADA YER ALMAMAKTADIR.



Aksesuar: Çift Açılım Mekanizma Setleri / CH180 TBT

Accessory: Tilt and Turn Mechanism Sets / CH180 TBT

PROFİL RESİMLERİ (DRAWINGS)	SET NUMARA (SET CODE)	KANAT GENİŞLİĞİ/YÜKSEKLİĞİ (SASH WIDTH/HEIGHT)	MALZEME AÇIKLAMASI (MATERIAL DESCRIPTION)	NUMARA(CODE)	MİKTAR (AMOUNT)	BİRİM (UNIT)
	ÇA.08.01	345 - 700 / 500 - 1200	CH180 GİZLİ MENTEŞE TBT 100 kg XS KÜÇÜK MAKAS (SAĞ-SOL)	MK.01.13_14	1	AD
			TBT KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.07.04 *	1	AD
			ORTA KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.08.01	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.04	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
	ÇA.08.02	701 - 1200 / 500 - 1200	CH180 GİZLİ MENTEŞE TBT 100 kg XL BÜYÜK MAKAS (SAĞ-SOL)	MK.01.09_10	1	AD
			TBT KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.07.04 *	1	AD
			İLAVE KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.04.06	1	AD
			ORTA KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.08.01	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.04	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
	ÇA.08.03	1201 - 1600 / 500 - 1200	CH180 GİZLİ MENTEŞE TBT 100 kg XL BÜYÜK MAKAS (SAĞ-SOL)	MK.01.09_10	1	AD
			TBT KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.07.04 *	1	AD
			İLAVE KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.04.06	2	AD
			ORTA KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.08.01	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.04	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			ÇİFT AÇILIM İLAVE MAKAS	MK.01.06 *	1	AD
	ÇA.08.04	345 - 700 / 1201 - 2600	CH180 GİZLİ MENTEŞE TBT 100 kg XS KÜÇÜK MAKAS (SAĞ-SOL)	MK.01.13_14	1	AD
			TBT KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.07.04 *	1	AD
			İLAVE KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.04.06	1	AD
			ORTA KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.08.01	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.04	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			ARKA KİTLEME SETİ	KS.03.04	1	AD
	ÇA.08.05	701 - 1200 / 1201 - 2600	CH180 GİZLİ MENTEŞE TBT 100 kg XL BÜYÜK MAKAS (SAĞ-SOL)	MK.01.09_10	1	AD
			TBT KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.07.04 *	1	AD
			İLAVE KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.04.06	2	AD
			ORTA KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.08.01	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.04	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			ARKA KİTLEME SETİ	KS.03.04	1	AD
	ÇA.08.06	1201 - 1600 / 1201 - 2600	CH180 GİZLİ MENTEŞE TBT 100 kg XL BÜYÜK MAKAS (SAĞ-SOL)	MK.01.09_10	1	AD
			TBT KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	KS.07.04 *	1	AD
			İLAVE KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.04.06	3	AD
			ORTA KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	KS.08.01	1	AD
			KİLİTLİ EKSENEL KOL ve İLETİM ADAPTÖRÜ	KL.01.04	1	AD
			AYARLI KARŞILIK	İP.03.01	1	AD
			ARKA KİTLEME SETİ	KS.03.04	1	AD
			ÇİFT AÇILIM İLAVE MAKAS	ML.01.06 *	1	AD

* : ÜRÜN GÖRSELLERİ SAYFADA YER ALMAMAKTADIR.



Aksesuar: Kapı Kilit ve Karşılığı

Accessory: Door Lock and Striker

PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME(MATERIAL)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	AMBALAJ (PACKAGING)
	KK.O1.O1	ZAMAK ALAŞIM POLYAMİD	TEK AÇILIM VE ÇİFT BALKON KAPISI KİLİDİ ÇEVRE KİLİTLEMELİ BU ÜRÜN PENCERE PROFİLLERİNDEN BALKON KAPISI İMAL EDİLDİĞİNDE KİLİT OLARAK KULLANILIR.	
	KK.O3.O1	ZAMAK ALAŞIM POLYETİLEN	BAREL KAPAK	
	KK.O3.O3	ÇELİK	BAREL 75 mm	
	KK.O4.O2		DİLLİ KİLİT 35 mm	
	KK.O4.O3		DİLLİ KİLİT 35 mm	
	KK.O4.O4		DİLLİ KİLİT 35 mm	



Aksesuar: Kapı Kilit ve Karşılığı

Accessory: Door Lock and Striker

PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME(MATERIAL)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	AMBALAJ (PACKAGING)
	KK.05.01	ALÜMİNYUM	MULTIPOINT KİLİT (TOROS KİLİT)	
	KK.06.01	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM	SÜRGÜ 14 mm	
	KK.06.02	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM	SÜRGÜ 22 mm	
	KK.06.03	ZAMAK ALAŞIM	SÜRGÜ KARŞILIĞI	
	KK.07.01	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	KANAT SABİTLEME KİTİ	
	KK.08.01		KAPI KİLİT KARŞILIĞI	



Aksesuar: İspanyolet Pim ve Karşılıkları

Accessory: Adjustable Locking Pawl And Adjustable Single Striker

PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME(MATERIAL)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	AMBALAJ (PACKAGING)
	İP.03.01	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	AYARLI KARŞILIK	



Aksesuar: Köşe Kilitleme Seti

Accessory: Corner Locking Set

PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME(MATERIAL)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	AMBALAJ (PACKAGING)
	KS.O1.01		KÖŞE HAREKET İLETİM ve DİKEY KİLİTLEME SETİ	
	KS.O2.01		TBT KÖŞE HAREKET İLETİM ve ÇEVRE KİLİTLEME SETİ	
	KS.O2.02		ÇEVRE KİLİTLEMELİ KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	
	KS.O2.03	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	LEVYE KOLLU KİLİTLEME KİTİ	
	KS.O3.01	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	ARKA KİLİTLEME SETİ	
	KS.O3.02	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	ARKA KİLİTLEME SETİ	
	KS.O3.03	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	ARKA KİLİTLEME SETİ	
	KS.O3.04	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	ARKA KİLİTLEME SETİ	



Aksesuar: Köşe Kilitleme Seti

Accessory: Corner Locking Set

PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME(MATERIAL)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	AMBALAJ (PACKAGING)
	KS.O4.01	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	İLAVE KİLİTLEME KİTİ	
	KS.O4.02	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	İLAVE KİLİTLEME KİTİ	
	KS.O4.05	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	İLAVE KİLİTLEME NOKTASI ve KARŞILIK KİTİ	
	KS.O4.06	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	KİT KİLİT AĞZI TERMİNALİ	
	KS.O5.01	PVC ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD	LEVYE KOLLU ZİT KİLİTLEME SETİ	
	KS.O6.01	ZAMAK ALAŞIM POLYAMİD	TRANSMİSYON 7 mm	
	KS.O7.01	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	
	KS.O7.02		KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	



Aksesuar: Köşe Kilitleme Seti

Accessory: Corner Locking Set

PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME(MATERIAL)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	AMBALAJ (PACKAGING)
	KS.07.03		KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	
	KS.07.04		TBT KÖŞE HAREKET İLETİM KİTİ	
	KS.08.01	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	ORTA KİTLEME ve KARŞILIK KİTİ	
	KS.09.01		KİTLEME NOKTASI KARŞILIK KİTİ	
	KS.09.02	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	AYARLI GİZLİ TERS BASKI	
	KS.09.03	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	AYARLI GİZLİ TERS BASKI	



Aksesuar: Orta Kayıt Baęlantı


Accessory: T-Connector Profile

PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME(MATERIAL)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	AMBALAJ (PACKAGING)
	OB.301	ALÜMİNYUM	ALÜMİNYUM ORTA KAYIT BAĞLANTI	
	OB.302	ALÜMİNYUM	ALÜMİNYUM ORTA KAYIT BAĞLANTI	
	OB.303	ALÜMİNYUM	ALÜMİNYUM ORTA KAYIT BAĞLANTI	
	OB.304	ALÜMİNYUM	ALÜMİNYUM ORTA KAYIT BAĞLANTI	



Aksesuar: TİJ

Accessory: Transmission Rod

PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME(MATERIAL)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	AMBALAJ (PACKAGING)
	TJO1.01	ALÜMİNYUM	ALÜMİNYUM TİJ PİMİ	
	TJO2.01	POLYAMİD	TİJ/M	
	TJO3.01	ZAMAK ALAŞIM	TİJ PİMİ Q6	



PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME(MATERIAL)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	AMBALAJ (PACKAGING)
	MK.O1.O1	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	ÇİFT AÇILIM TBT BÜYÜK MAKAS	
	MK.O1.O2	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	ÇİFT AÇILIM TBT KÜÇÜK MAKAS	
	MK.O1.O3	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	ÇİFT AÇILIM BÜYÜK MAKAS	
	MK.O1.O4	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	ÇİFT AÇILIM KÜÇÜK MAKAS	
	MK.O1.O5	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	ÇİFT AÇILIM İLAVE MAKAS	
	MK.O1.O6		ÇİFT AÇILIM MAKAS XL	
	MK.O1.O7_O8	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD	GİZLİ MENTEŞELİ TBT 100 KG XL BÜYÜK MAKAS (SAĞ-SOL)	
	MK.O1.O9_10	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD	GİZLİ MENTEŞELİ TBT 100 KG XL BÜYÜK MAKAS (SAĞ-SOL)	



PROFİL RESMİ(DRAWING)	NUMARA(CODE)	MALZEME(MATERIAL)	MALZEME TANIMI (DESCRIPTION)	AMBALAJ (PACKAGING)
	MK.O1.11_12	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD	GİZLİ MENTEŞELİ TBT 100 KG XS KÜÇÜK MAKAS (SAĞ-SOL)	
	MK.O1.13_14	ALÜMİNYUM ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD	GİZLİ MENTEŞELİ TBT 100 KG XS KÜÇÜK MAKAS (SAĞ-SOL)	
	MK.O4.O1	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK	STOPERLİ KANAT LİMİTÖRÜ	
	MK.O4.O3	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD	RS KISA KANAT LİMİTÖRÜ	
	MK.O4.O4	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD	RS UZUN KANAT LİMİTÖRÜ	
	MK.O4.O4	ZAMAK ALAŞIM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD	KISA KANAT LİMİTÖRÜ	
	MK.O4.O4	ALÜMİNYUM PASLANMAZ ÇELİK POLYAMİD	UZUN KANAT LİMİTÖRÜ	







AR55.WD.T



DETAYLAR
DETAILS

































































































DIŞ
(OUTSIDE)



İÇ
(INSIDE)


















İÇ
(INSIDE)



DIŞ
(OUTSIDE)











Archminium Alüminyum Mimari Sistemler**Merkez Fabrika**

Kayseri OSB Mah. 19. Cadde NO:1 Melikgazi/KAYSERİ

T: (+90) 352 235 44 44 F: (+90) 352 333 13 53

M: info@elcalu.com.tr

Bakü Ofis

Xatai Rayonu Ağşehir, Yeşil Ada 2, No:7 Bakü/AZERBAYCAN

T: (+99) 410 312 37 37 (PBX)

M: baku.office@elcalu.com.tr



www.archminium.com